




Bona Leštenka na parkety (lesk)

Ochranný náter na utesnené lakované drevené podlahy

Obnovuje vzhľad poškriabaných podláh a chráni ich pred opotrebovaním, lesklá



Aplikujte pomocou
Bona Applicator
Padu (žltá utierka)



Bona Leštenka na parkety (lesk) obnovuje lesklý vzhľad drevených podláh a zároveň zabezpečuje ochranu pred opotrebovaním. Odolné polyuretánovo-akrylátové zloženie dodáva podlahe vysoko lesklú ochrannú vrstvu, vyplňa mikroškrabance a obnovuje celkový vzhľad vašich podláh. Používajte iba na utesnené (celistvé) povrchy lakovaných drevených podláh, aby získali nový svieži vzhľad. Aplikujte priamo na podlahu 1 – 2-krát ročne v závislosti od intenzity používania, aby lakované drevené podlahy vyzerali ako nové.

- Vysoko lesklý vzhľad
- Na ochranu pred opotrebovaním
- Vypĺňa mikroškrabance
- Certifikácia GREENGUARD

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ:	akrylát / polyuretán
Lesk:	vysoký lesk (k dispozícii aj vo variante MAT)
Riedenie:	neriedi sa
Čas schnutia:	- suchý na dotyk: 30-60 minút - možnosť naniesenia ďalšej vrstvy: minimálne po 2 hodinách
Nástroje pre aplikáciu:	Bona Applicator Pad (žltá utierka) z mikrovlákna
Spotreba:	cca. 50 m ² /liter
Bezpečnosť:	výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa európskeho nariadenia (ES) č. 1272/2008 a jeho dodatkov.
Čistenie:	ihneď po aplikácii opláchnite v teplej vode so saponátom. Použitú vodu z čistenia zlikvidujte v schválenom zariadení na likvidáciu odpadu – nevylievajte do odtokov ani kanalizácie.



Bona Leštenka na parkety (lesk)

Ochranný náter na utesnené lakované drevené podlahy

Obnovuje vzhľad poškriabaných podláh a chráni ich pred opotrebovaním, lesklá

Záručná lehota:	2 roky od dátumu výroby v neotvorenom originálnom obale.
Skladovanie/preprava:	teplota počas skladovania a prepravy nesmie klesnúť pod +5°C ani prekročiť +30 °C.
Likvidácia:	obaly s minimálnym množstvom zaschnutého materiálu možno recyklovať. Obsah musí byť zlikvidovaný v schválenom zariadení na likvidáciu odpadu – nevyliievajte do odtokov ani kanalizácie. Odpad a prázdne obaly je potrebné likvidovať v súlade s miestnymi predpismi.
Osvädčenie o spätnom odbere a využití odpadu z obalov:	CZ: spoločnosť EKO-KOM, osvedčenie č. EK-F 050 20 134. SK: spoločnosť ENVIPAK
Balenie:	1 liter
Certifikácia:	GREENGUARD

PRÍPRAVA

Odstráňte z podlahy voľné nečistoty. Podlahu dôkladne vyčistíte pomocou prípravku Bona Čistič na parkety a nechajte vyschnúť. Je dôležité, aby bola podlaha dôkladne čistá, pretože inak sa nečistoty na podlahe zafixujú vrstvou leštenky a výsledkom bude nerovnomerný vzhľad.

Nepoužívajte na podlahy, ktoré boli predtým ošetrované voskom alebo olejom. Zvyšky vosku a oleja zabráni správnej príľnavosti produktu k podlahe. **Pred použitím vždy otestujte príľnavosť produktu na malej nenápadnej ploche, aby ste dosiahli požadované výsledky.**

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím nádobu dôkladne pretrepte a aplikujte pri bežnej izbovej teplote 18-25°C.

1. Na menšiu časť podlahy naneste široký zvlnený pásik Bona Leštenky na parkety.
2. Rozotrite prípravok pomocou Bona Applicator Padu (žltá utierka) z mikrovlákná.
3. Vyhľadajte pomocou Bona Applicator Padu v rovnakom smere po celej podlahe.
4. Pokračujte po jednotlivých častiach, kým nebude ošetrovaná celá podlaha.

Lahké zaťaženie je možné po 2 hodinách od aplikácie. Plné zaťaženie, premiestňovanie nábytku a umiestnenie kobercov je možné až po 12 hodinách od aplikácie produktu.



Bona Leštenka na parkety (lesk)

Ochranný náter na utesnené lakované drevené podlahy

Obnovuje vzhľad poškriabaných podláh a chráni ich pred opotrebovaním, lesklá

ÚDRŽBA

Podlahu pravidelne čistite pomocou Bona Čističa na parkety a utierky z mikrovlákná Bona Cleaning Pad.

Aplikujte leštenku na zlepšenie vzhľadu opotrebovanej podlahy a predĺženie jej životnosti. Na odstránenie leštenky použite Bona Remover.

Viac informácií o produkte nájdete na www.bona.com/cz.